

Publikationen F Leichsenring

- Beutel, M. E., Doering, S., Leichsenring, F., & Reich, G. (2010). *Psychodynamische Psychotherapie. Störungsorientierung und Manualisierung in der therapeutischen Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Brandl, Y., Bruns, G., Gerlach, A., Hau, S., Janssen, P., Kächele, H., . . . Windaus, E. (2004). Psychoanalytische Therapie (Psychoanalytic therapy). *Forum der Psychoanalyse*, 20, 13-125.
- Dally, A., Falck, O., Ferrari, T., Leichsenring, F., Rabung, S., & Streeck, U. Soziale Ängste in einer klinischen Population. *Psychother Psych Med*.
- Dally, A., Falck, O., Ferrari, T., Leichsenring, F., Rabung, S., & Streeck, U. (2005). Soziale Ängste in einer klinischen Population. *Psychother Psych Med*, 55(3-4), 169-176.
- de Maat, S., de Jonghe, F., de Kraker, R., Leichsenring, F., Abbass, A., Luyten, P., . . . Dekker, J. (2013). The current state of the empirical evidence for psychoanalysis: A meta-analytic approach. *Harvard Review of Psychiatry*, 21(3), 107-137.
- Dinger, U., Strack, M., Leichsenring, F., & Schauenburg, H. (2007). Influences of patients' and therapists' interpersonal problems and therapeutic alliance on outcome in psychotherapy. *Psychotherapy Research*, 17, 148-159.
- Hager, W., Leichsenring, F., & Schiffler, A. (2000). Wann ermöglicht eine Therapiestudie direkte Wirksamkeitsvergleiche zwischen verschiedenen Therapieformen? *Psychotherapie Psychosomatik medizinische Psychologie*, 50(2), 51-62.
- Hiller, W., Leibing, E., Leichsenring, F., & Sulz, S. (Eds.). (2007). *Lehrbuch der Psychotherapie Band 1*. München: CIP-Medien.
- Jakobsen, T., Rudolf, G., Brockmann, J., Eckert, J., Huber, D., Klug, G., . . . Leichsenring, F. (2007). Ergebnisse analytischer Langzeitpsychotherapie bei spezifischen psychischen Störungen: Verbesserungen in der Symptomatik und in interpersonellen Beziehungen. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 53, 87-110.
- Jakobsen, T., Rudolf, G., Grande, T., Oberbracht, C., Keller, W., Dilg, R., . . . Leichsenring, F. (zur Veröffentlichung). Depressive Störungen in der AP.
- Leibing, E., Winkelbach, C., & Leichsenring, F. (2003). Die generalisierte Angststörung. Darstellung eines kognitiv-behavioralen Behandlungsmanuals. *Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis*, 35, 517-529.
- Leichsenring, F. (1987). Einzelfallanalyse und Strenge der Prüfung. *Diagnostica*, 33, 93-103.
- Leichsenring, F. (1996). Zur Meta-Analyse von Grawe und Mitarbeitern. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 32, 205-234.
- Leichsenring, F. (1999). Forschung oder Ideologie?; Zur Kritik der Verhaltenstherapie an der Psychoanalyse. *PsychotherapeutenFORUM*, 6(1), 41-46.
- Leichsenring, F. (2001). Comparative effects of short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-behavioral therapy in depression: a meta-analytic approach. *Clinical Psychology Review*, 21, 401-419.
- Leichsenring, F. (2002). Zur Wirksamkeit psychodynamischer Therapie. Ein Überblick unter Berücksichtigung von Kriterien der Evidence-based Medicine. *Zeitschrift für Psychosomatische*

Medizin und Psychotherapie, 48, 139-162.

- Leichsenring, F. (2004). Randomized controlled vs. Naturalistic studies. A new research agenda. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 68, 115-129.
- Leichsenring, F. (2004). "Empirically supported treatments": Wissenschaftstheoretische und methodische Aspekte kontrollierter vs. naturalistischer Studien. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie.*, 52(3), 209-222.
- Leichsenring, F. (2005). Are psychodynamic and psychoanalytic therapies effective? A review of empirical data. *International Journal of Psychoanalysis*, 86, 841-868.
- Leichsenring, F. (2007). Efficacy, indications and applications of psychodynamic psychotherapy to specific disorders. In G. Gabbard (Ed.), *Textbook of Psychotherapeutic Treatments in Psychiatry* (pp. in press). New York: American Psychiatric Publishing,.
- Leichsenring, F. (2007). For whom psychodynamic psychotherapy works. In J. S. Ablon & R. Levi (Eds.), (2009). *Handbook of Evidence-Based Psychodynamic Psychotherapy. Bridging the Gap Between Science and Practice*. New York: Humana Press.
- Leichsenring, F. (2008). Wirksamkeitsnachweise für Langzeittherapien bei Persönlichkeitsstörungen aus psychodynamischer Sicht. *Persönlichkeitsstörungen*, 12, 31-37.
- Leichsenring, F. (2008). Review of the efficacy and effectiveness studies in psychodynamic psychotherapy. In R. A. Levy & J. S. Ablon (Eds.), *Handbook of evidence-based psychodynamic treatment research* (pp. 3-27). Totowa: Humana Press.
- Leichsenring, F. (2009). Applications of psychodynamic psychotherapy to specific disorders: Efficacy and indications. In G. Gabbard (Ed.), *Textbook of Psychotherapeutic Treatments* (pp. 97-132). New York: American Psychiatric Publishing,.
- Leichsenring, F. (2012). Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: First meta-analytic evidence and its discussion. In R. A. Levy, S. Ablon, & H. Kächele (Eds.), *Psychodynamic Psychotherapy Research* (Vol. 2, pp. 27-49). New York: Humana Press.
- Leichsenring, F. (2015). Psychodynamic therapy meets evidence-based medicine. *Lancet Psychiatry*, 2, 648-660.
- Leichsenring, F. (in press). Efficacy, indications and applications of psychodynamic psychotherapy to specific disorders. In G. Gabbard (Ed.), *Textbook of psychotherapeutic treatments in psychiatry*. New York: American Psychiatric Publishing.
- Leichsenring, F., Abbass, A., Hilsenroth, M. J., Leweke, F., Luyten, P., Keefe, J. R., . . . Steinert, C. (2016). Biases in research: risk factors for non-replicability in psychotherapy and pharmacotherapy research. *Psychological Medicine*. doi:10.1017/S003329171600324X
- Leichsenring, F., Abbass, A., Hilsenroth, M. J., Leweke, F., Luyten, P., Keefe, N., . . . Salzer, S., C. (2016). Biases in research: risk factors for non-replicability in psychotherapy and pharmacotherapy research. *Psychological Medicine*. doi:10.1017/S003329171600324X
- Leichsenring, F., Abbass, A., Luyten, P., Hilsenroth, M., & Rabung, S. (2013). The emerging evidence for long-term psychodynamic therapy. *Psychodynamic Psychiatry*, 41(3), 361-384. doi: 10.1521/pdps.2013.41.3.361.
- Leichsenring, F., & at, a. (2013). Psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder. *American Journal of Psychiatry*, 170, 759-767.

- Leichsenring, F., Biskup, J., Kreische, R., & Staats, H. (2005). The Göttingen study of psychoanalytic therapy. *International Journal of Psychoanalysis*, 86, 433-455.
- Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M., & Leibing, E. (2006). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: techniques, efficacy, and indications. *American Journal of Psychotherapy*, 60(3), 233-259.
- Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M., & Leibing, E. (2008). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: techniques, efficacy, and indications. *Am J Psychother*, 60(3), 233-259.
- Leichsenring, F., Klein, M., & Salzer, S. (2016). Wirksamkeit der Psychodynamischen Psychotherapie bei spezifischen psychischen Störungen: eine Aktualisierung der empirischen Evidenzen 2013. In H. Kächele (Ed.), *Comptemporary Psychoanalysis-50*. Berlin: International Psychoanalytic University Press.
- Leichsenring, F., Klein, S., & Salzer, S. (2014). The efficacy of psychodynamic psychotherapy in specific mental disorders: A 2013 update of empirical evidence. *Contemporary Psychoanalysis*, 50(1-2), 89-130.
- Leichsenring, F., Kreische, R., Biskup, J., Staats, H., G., & Jakobsen, T. (2008). Die Göttinger Psychotherapiestudie: Ergebnisse analytischer Langzeitpsychotherapie bei depressiven Störungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, somatoformen Störungen und Persönlichkeitsstörungen. *Forum der Psychoanalyse*, 24, 193-204.
- Leichsenring, F., & Leibing, E. (2003). Wie wirksam sind psychoanalytisch orientierte Therapie und Verhaltenstherapie bei Persönlichkeitsstörungen. *Forum der Psychoanalyse*, 19(4), 378-384.
- Leichsenring, F., & Leibing, E. (2003). The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of personality disorders. *American Journal of Psychiatry*, 160(7), 1223-1232.
- Leichsenring, F., & Leibing, E. (2006). Fair play, please ! Letter to the editor. *Brit J Psychiatry*, 190, 80.
- Leichsenring, F., & Leibing, E. (2007). Supportive-expressive (SE) psychotherapy: An update. *Current Psychiatry Reviews*, 3, 57-64.
- Leichsenring, F., Leweke, F., Klein, S., & Steiner, C. (2015). The empirical status of psychodynamic psychotherapy - An update: Bambi is alive and kicking. 84(129-148).
- Leichsenring, F., Masuhr, O., Jaeger, U., Dally, A., & Streeck, U. (2007). Zur Wirksamkeit psychoanalytisch-interaktioneller Therapie am Beispiel der Borderline-Persönlichkeit. *Z Psychosom Med Psychother*, 53, 129-143.
- Leichsenring, F., Masuhr, O., Jaeger, U., Dally, A., & Streeck, U. (2010). The effectiveness of psychoanalytic-interactional psychotherapy in borderline personality disorder. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 74(3), 206-218.
- Leichsenring, F., & Rabung, S. (2008). Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy. A meta-analysis. *JAMA*, 300(13), 1551-1565.
- Leichsenring, F., & Rabung, S. (2009). Zur Wirksamkeit psychodynamischer Langzeittherapie bei komplexen psychischen Störungen. *Nervenarzt*, 80, 1343-1349.
- Leichsenring, F., & Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a review. *The British Journal of Psychiatry*, 199, 15-22.

- Leichsenring, F., Rabung, S., & Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders. A meta-analysis. *Archives of General Psychiatry*, *61*, 1208-1216.
- Leichsenring, F., Salzer, S., Jaeger, U., Kächele, H., Kreische, R., Leweke, F., . . . Leibing, E. (2009). Efficacy of short-term psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial. *American Journal of Psychiatry*, *166*(8), 875-881.
- Leichsenring, F., Winkelbach, C., & Leibing, E. (2002). Die Generalisierte Angststörung - eine Übersicht. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, im Druck.
- Leichsenring, F., Winkelbach, C., & Leibing, E. (2005). Psychoanalytisch orientierte Fokalthherapie der Generalisierten Angststörung - ein Manual. *Psychotherapeut*, im Druck.
- Leichsenring, F. e. a. (zur Veröffentlichung vorgesehen). Ergebnisse analytischer Langzeitpsychotherapien bei spezifischen Störungen: Verbesserungen in der Symptomatik und in interpersonellen Beziehungen bei depressiven, Angststörungen, Zwangsstörungen und Persönlichkeitsstörungen.
- Rabe-Menssen, C., Albani, C., Leichsenring, F., Kächele, H., Kruse, J., Münch, K., & von Wietersheim, H. (2010). Versorgungsforschung in der Psychotherapie und Psychosomatik. In H. Pfaff, E. Neugebauer, G. Glaeske, & M. Schrappe (Eds.), *Lehrbuch Versorgungsforschung* (pp. 400-405). Stuttgart: Schattauer.
- Rabung, S., & Leichsenring, F. (2012). Chapter 2 Effectiveness of Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: First Meta-Analytic Evidence and Its Discussion. In R. A. Levy, A. S. J., & H. Kächele (Eds.), *Psychodynamic Psychotherapy Research*. New York: Humana.
- Rabung, S., & Leichsenring, F. (2016). Evidenz für psychodynamische Langzeittherapie – ein kurzer Überblick über die vorliegenden Übersichtsarbeiten. *Psychotherapeut*(6).
- Schauenburg, H., Buchheim, A., Beckh, K., Nolte, T., Brenk, K., Leichsenring, F., . . . Dinger, U. (2009). The influence of therapists attachment representations on outcome and alliance in inpatient psychotherapy. *Psychotherapy Research*, *20*(2), 193-202.
- Staats, H., Leichsenring, F., & Biskup, J. (1999). Changing problems, changing aims: The development of change in psychoanalytic psychotherapy evaluated by PATH, a tool for studying longterm treatments. In H. Kächele, E. Mergenthaler, & R. Krause (Eds.), *Psychoanalytic Process Research Strategies II*. Ulm: <http://sip.medizin.uni-ulm.de>.
- Steiner, C., Kruse, J., & Leichsenring, F. (2016). Long-term outcome and non-response in psychotherapy, are we short-sighted? *Psychotherapy & Psychosomatics*, *85*, 235-237.
- Steinert, C., Munder, T., Rabung, S., Hoyer, J., & Leichsenring, F. (2017). Psychodynamic therapy: as efficacious as other empirically supported treatments? - A meta-analysis testing equivalence of outcomes *American Journal of Psychiatry*, in press. *appiajp201717010057*. doi: *10.1176/appi.ajp.2017.17010057*.
- Town, J., Abbas, A., Driessen, E., Diener, M., Leichsenring, F., & Rabung, S. (2012). A meta-analysis of psychodynamic psychotherapy outcome: Evaluating the effects of research-specific procedures. *Psychotherapy*, *49*(3), 276-290.
- Tschuschke, V., Bänninger-Huber, E., Faller, H., Fikentscher, E., Fischer, G., Frohburg, I., . . . Kächele, H. (1998). Bericht von einer selbstanalytischen Gruppendiskussion - Eine Antwort auf Grawes "Von der Diagnose zur Gruppenherapie". *Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische*

Psychologie, 48, 449-450.

Tschuschke, V., Bänninger-Huber, E., Faller, H., Fikentscher, E., Fischer, G., Frohburg, I., . . . Kächele, H. (1998). Psychotherapieforschung - wie man es (nicht) machen sollte. Eine Experten/Innen - Reanalyse von Vergleichsstudien bei Grawe et al (1994). *Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 48, 430-444.*